

Tabla de Conductor Trenzado AWG a Métrico

AWG	Filamentos	Diámetro Externo Aproximado		
		Pulgadas	mm	mm ²
36	7/44	.006	.15	0.014
34	7/42	.007	.19	0.022
32	7/40	.008	.20	0.034
32	19/44	.009	.22	0.038
30	7/38	.012	.30	0.057
30	19/42	.012	.30	0.060
28	7/36	.015	.38	0.072
28	19/40	.016	.40	0.093
27	7/35	.018	.45	0.112
26	10/36	.021	.53	0.127
26	19/38	.020	.50	0.155
26	7/34	.019	.48	0.141
24	7/32	.024	.60	0.228
24	10/34	.023	.58	0.202
24	19/36	.024	.60	0.242
24	41/40	.023	.58	0.196
22	7/30	.030	.76	0.357
22	19/34	.031	.78	0.384
22	26/36	.030	.76	0.331
20	7/28	.038	.96	0.562
20	10/30	.035	.88	0.510
20	19/32	.037	.93	0.620
20	26/34	.036	.91	0.526
20	41/36	.036	.91	0.522
18	7/26	.048	1.21	0.902
18	16/30	.047	1.19	0.816
18	19/30	.049	1.24	0.969
18	41/34	.047	1.19	0.829
18	65/36	.047	1.19	0.828
16	7/24	.060	1.52	1.442
16	65/34	.059	1.49	1.315
16	26/30	.059	1.49	1.326
16	19/29	.058	1.47	1.237
16	105/36	.059	1.49	1.338
14	7/22	.073	1.85	2.284
14	19/27	.073	1.85	1.950
14	41/30	.073	1.85	2.090
14	105/34	.073	1.85	2.120
12	7/20	.096	2.43	3.650
12	19/25	.093	2.36	3.100
12	65/30	.095	2.41	3.310
12	165/34	.095	2.41	3.330
10	37/26	.115	2.92	4.770
10	49/27	.116	2.94	5.030
10	105/30	.116	2.94	5.370
8	49/25	.147	3.73	8.000
8	133/29	.147	3.73	8.660
8	655/36	.147	3.73	8.470
6	133/27	.184	4.67	13.670
6	259/30	.184	4.67	13.200
6	1050/36	.184	4.67	13.380
4	133/25	.232	5.89	21.730
4	259/27	.232	5.89	26.620
4	1666/36	.232	5.89	21.240
2	133/23	.292	7.41	34.640
2	259/26	.292	7.41	33.390
2	565/30	.292	7.41	33.910
2	2646/36	.292	7.41	33.730
1	163,195.9	.328	8.33	43.410
1	172,508.0	.328	8.33	42.320
1	817/30	.328	8.33	41.660
1	2019/34	.328	8.33	42.690
1/0	133/21	.368	9.34	55.090
1/0	259/24	.368	9.34	53.360
2/0	133/20	.414	10.51	69.450
2/0	259/23	.414	10.51	67.470
3/0	259/22	.464	11.78	83.220
3/0	427/24	.464	11.78	87.970
4/0	259/21	.522	13.25	107.290
4/0	427/23	.522	13.25	111.230

Servicios

- Apoyo Telefónico Gratuito
1-877-902-1470
- Servicio de Procesamiento de Muestras
- Programa de Calibración y Mantenimiento Preventivo
- Servicio Técnico en su Planta
- Seminarios de Entrenamiento de Equipo
- Entrenamientos Confeccionados a sus Necesidades - Su Planta o la Nuestra
- Múltiples Localidades de Ventas y Servicio en América del Norte

Oficinas de Ventas y Servicio

Matriz para América del Norte

87 Colin Drive
Manchester, NH 03103
T (603) 668-8117
F (603) 668-8119

Sucursal de Chicago

5410 Newport Drive, Suite 32
Rolling Meadows, IL 60008
T (847) 368-0632
F (847) 368-0636

Sucursal de California

Airport Business Center
17785 Sky Park Circle, Suite E
Irvine, CA 92614
T (949) 757-1835
F (949) 757-1839

Sucursal de Canadá

486-1 Morden Road
Oakville, Ontario
L6K 3W4/Canadá
T (905) 827-1166
F (905) 827-4103

Sucursal de México

11436 Rojas Drive
Suite B18 & B19
El Paso, TX 79936
T (915) 599-9660 EU
T (656) 625-0744 Mexico
F (656) 625-0745



Para información adicional, visítenos en:

www.schleuniger-na.com